

Klinik tlf.:



Ordre nr.:

EiDORFF dental · T: 4494 9009 · E: lab@edd.dk · www.edd.dk

Klinik / Clinic:

(Forbeholdt Eidorff dental)

Latest in DK.....

Dato / Date:

Leveringsdato på klinik:

Tandlæge:

Patient:

Fødselsdato.:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

-XXXX

VED PLADSMANGEL:

- Beslib antagonist
- Beslib stampe

PRÆPARATION TYPE:



Knife

Shoulder

Chamfer

FAST PROTETIK:

- Ædelt metal/High precious**
- Ikke ædelt metal/Non precious**
- MK-krone/crown PFM 110-122
- MK-bro/Bridge PFM 111-121
- MK-krone m/stift/
Crown PFM incl. Pin 112-124
- Metal krone/Metal crown 114-123
- Guldindlæg/Gold Inlay 114
- Støbt opbyg./Pin-Core 116-128
- Ætsbro/Maryland bridge 118-120
- Teleskopkrone/Telescopic crown 117
- Rodkappe/Root cap 129
- PMMA krone (akryl) 135

IMPLANTS:

- Skrueretineret** **Cementeret**
- Implant crown MK/PFM 136
- Implant crown Zirkon 138
- Implant Bruxzir Zirkon 137
- Implant one layer Zirkon 133

FULL CERAMIC:

- e-max krone/Crown 140,142,144
- Zirkon krone/påbrændt keramik 146,148
- Bruxzir/Full contoured. Zirkon 145
- One layer Zirkon 0,5 mm transparency 149
- CubeX translucent Zirkon 150
- Zirkon art / High-end 147
- Zirkon multilayer 151



AFTAGELIG PROTETIK / DENTURE:


- Støbt stel med tænder færdig/
PD Framework finished w. teeth 158
- Støbt stel/PD Framework 160
- Støbt stel med tandopst./
PD Framework w. teeth in wax 164
- Helprotese færdig/
Full denture incl. teeth 168
- Protese tandopstilling/
Denture set up 170
- Protese færdiggørelse/
Denture finishing 172
- Rfs. skinne soft base
Bite plane splint soft base 174
- Blegeskinnesæt 175
- Presset bideskinne blød/
NightGuide soft 176
- Individuel ske/Individual tray 178
- Plastron/Bite Registration 180
- Valplast protese 200/210
- Overgangs protese /PD in hard
acrylic with wire clasps 190
- Drill guide for implant 214
- Snorkeskinne/Snoring device 215
- Retainer 3x2 stk. 2001

Farve/Shade:


mm. 	Small metal margin All around
mm. 	Metal margin / only Lingual Mesialt, Distalt
	Porcelain margin Facialt
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> No visible metal

Tand nr/tooth no.:.....

Antal broled:.....



- Emaljerevner/Cracklines
- Bemaling/Stains cervical
- Bemaling/Stains fisur
- Translucency
- No Light Medium Strong
- No Light Medium Strong
- Transparency



(Forbeholdt Eidorff dental)

- Aftryk/Impression
- Tripletay
- Model/Antagonist
- Sammenbid/Bite
- Implantatdele/Implant parts
- Foto/Photo
- Andet/Other
- Aftryk ikke godkendt
- Check ind:/.....